



Tek. patenta Nr. 576

Klase: 11-a

654

P.V
M. V. J. W.Finansu ministrijas
Patentu valdei.

Izgudrojuma pieteikums.

Pieteicējs (vārds, uzvārds jeb firmas nosaukums un adrese):

Inž. Karlis Hertzberg, Rīga, Blaumana iela
Nr. 9. ds. 23.

Pilnvarnieks (vārds, uzvārds un adrese):

Iesniedzot ar šo divos ekzemplaros zīmējumus un aprakstu, lūdzu izsniegt¹⁾ man
patentu uz izgudrojumu zem nosaukuma: DROŠIBAS BULTS DZĪVOKĻU DURVIM.

Pielikumi:

- 1) Apraksts 2 eks. uz I lap.
- 2) Zīmējumi 2 " " "
- 3) ¹⁾ Pilnvara, pilnvaras apraksts.
- 4) Latv. b. kvite № 16/20732. (Plat. 10)
no 9 maijā 1925. g.
par pieteik. nod. nomaksu.
- 5) pat. valdes
apliecība par izgudrojuma pa-
tentēšanu.



Rīga, 9 maijā 1925. g.

¹⁾ Pieteicējs : Inž. K. Hertzberg¹⁾ Nevajadzīgo nostriņot.

Lēmums:

6) Izsniegt patentu
27. 5. 26 Ciprs - Lernauz

21

Atzīmes par patentu gada nodevu nomaksu.

Gads	Latu	Līdz		Latvijas bankas kvītes no		
		mēnesis	gads	mēnesis	gads	numurs
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Piezīmes:

- 1) Aizsardzības apliecība izdota 192..... g. №.....
- 2) " " izsludināta 192..... " V. V. №.....
- 3) Patents izsniegt 192..... g.
- 4) " izsludināts 192..... " (V. V. №.....)
- 5) " atraidīts 192..... "
- 6) " dzēsts 192..... "

3

Jnž. Karla Hertzberga, Rigā, Patenta pieteikums:

DROŠIBAS BULTS DZĪVOKĻU DURVIM.

Jzgudrojuma apraksts.

Sis izgudrojums attiecas uz drošibas bultu dzīvokļu durvim, ar kuru panākams divejads mērķis: pirmkārt tā nodrošina durvis pret neatlautu atveršanu un otkārt tā dod iespeju durvis nodrošinatā stāvoklī atvērt līdz zinamai spraugai.

Jzgudrojuma priekšmets parādits zīmējumos.

- I. figurā rāda bultu no sāniem,
- II. figurā ta redzama no priekšas,
- III. figurā paradits iekārtojuma vispārejs skats.

Šo pašu merķi, t.i. lai durvis nodrošinatā stāvokli varetu atvērt līdz zinamai spraugai, līdz šim ir mēginats sasniegt ar kēdi.

Dzīvē tomēr pierādījies, ka tāda kēde drošibas ziņā maz līdzēja, jo ta viegli pārkniebjama ar vienkāršam knaiblēm un tapēc nespēj ihpildit savu galveno uzdevumu - nosargat durvis pret neatlautu atvēršanu.

Kā no III. figuras redsams, virs iekārtojums pastāv no divām daļām, kuras piestiprinatas pie durvju pusēm T-I, un T.-2. Pati bults -g- iekārtota uz ass -h- grozami, bet ass -h- ielaista plātnē -p-, kura piestiprinata pie durvim T.-1.

Jekārtojuma otra galvenā daļa ir cilpa -C- (I un II fig), kura grozama uz augšu un uz leju šarniros -c^I- starp plātnes -a- izcilniem -b-, -b-, ap bultu -d-. Šī cilpa -c- uznem bultu g, kad durvis tiek nodrošinatas. Lai bultu -g- nevaretu izcelt no cilpas -c- kā ari lai šo pēdejo nevaretu saliekt ar varu, virs cilpas -c- paredzets aizturis -e-, kurš ar savu atlikto galu 1² aptver cilpas brīvo galu - c².

Lai aizturi -e- nevaretu pacelt no ārpuses, paredzeta tapa -m-, pabidot šo pēdejo uz aāniem, aizturi var grosit ap asi -f-.

Drošibas bults darbojas sekoši:

Pēc tam, kad tā pieestiprinata ar skrūvēm -i-, -i-, -k-, -k-, pie durvimi T₁ un T₂, bultu -g- pagriez uz sāniem un uz leju, kamēr tā ieiet cilpā -c-. Tad pagriez aizturi -e- kamēr tas ar savu atlikto galu 1²- aptver cilpas galu c². Aizbidot vēl tapu m - aizturim -l- priekša, nodrošinajums ir gatavs.

Tagat durvis no ārpuses atvērt nav iespējams.

-/2/-

Ja ir vajadziba atvērt durvis līdz zinamai spraugai, tad aizturi -e-
paceēl uz augšu (punktetām linijām parāditā stāvoklī) un pagriez cil-
pu -c- horizontalā stāvokli (punktetām linijām parāditā stāvoklī).

Tagad durvis var atvērt tiktālu, cik to pielaiž cilpas -c- garums.
Lai durvis atsvabinatu no nodrošinajuma pavisam, tās jaaiztaisa, cilpa
-c- japagriez uz leju un bults -g- jaizeel no cilpas.

Patenta īpatnibas

I Drošības bults dzīvokļu durvim pēc I -II -III zīm, raksturiga ar to,
ka ar bults (g) cilpas (c) un aiztura (e) palidzību tiek aizkaveta
durvju neatlauta atvēršana.

2. Drošības bults pēc I. īpatnibas raksturiga ar to, ka pateicoties
grozamai cilpai (c), kura aptver bultu (g), durvis nodrošinata stā-
voklī var atvērt tiktālu, cik to pielaiž cilpas (c) garums.

Peeteizejs.


Jnž. Karlis Hertzberg, Rīgā, Blaumana ielā Nr. 9, ds. 23.

Paraksts:

Karl. H. Hertzberg


Rīgā 8 maijā 1925g.





Paraksts: Eng. C. Hartmann

Rīga 25 aprili 1925g.



Paraksts: Eng. C. Morkovs

Rīga 25 aprili 1925g