

Tek. patenta №

1900

Klase:

16a

Finanču ministrijas
Patentu valdei.

Izgudrojuma pieteikums.

Pieteicējs (vārds, uzvārds jeb firmas nosaukums un adrese):

Inženieris Jūlijs Zīdars.

Rīgā Valdemāra ielā 33 dzī.

Pilnvarnieks (vārds, uzvārds un adrese):

J. P. P. P.

Iesniedzot ar šo divos eksemplāros zīmējumus un aprakstu, lūdzu izsniegt 1) man

patentu uz izgudrojumu ar nosaukumu: Kur tur ir priekšmats, kas ir cietis
kur tur ir materiāls, kas ir cietis, kas ir cietis, kas ir cietis
ar vārdu "kur tur ir priekšmats, kas ir cietis, kas ir cietis, kas ir cietis"

Pielikumi:

1) Apraksts 2 eks. uz 2 lap.

2) Zīmējumi 2 „ „ 1 „

3) 1) Pilnvara, pilnvaras noraksts.

4) Latv. b. kvīte № 1453787.

no 1932 g. 23. aug. 1932.

par pieteik. nod. nomaksu.

5) pat. valdes
apliecība par izgudrojuma pa-
tentēšanu.



RĪGĀ, 1932 g. 6. jūlija.

1) Pieteicējs:
Pilnvarnieks

J. Zīdars

1) Nevajadzīgo nostrīpot.


Lēmums:


9/9 Atliks. Uzaiņināt iesniegt zīmējumus. Laikā jāņem, notiekti sastādīt
pildinātos zīmējumus attiecīgi paskaidrojot aprakstu ar tā beigās.
notiekti formulētāms izgudrojuma īpatnībām (tehniskām pazīmēm)
9) No šībūduuma cēlēja, A. Krupnina, pieprasīt iesniegt zīmējumus. Laikā pārliecinot
pildinātos, ka pieteiktais izgudrojums jau bijis absolūti pazīstams un
ar pildināto jau pirms 1932g. 6. jūl. pirms šī pieteikuma iesniegšanas
patentu valde 30. 9. 33. —————

10p
Caurskatot inž. Jūlija Zītara, Rīgā, 1932.g.6.sept.pieteikto izgudrojumu ar nosaukumu "kurtuve priekš visāda veida cieta kurināma materiāla ar gaisa pievadīšanu pelnu telpā ar ventilatoru vai maisītu ar tvaiku caur sprauslu", no kura tas ar 1933.g. 20.maija rakstu atsacījies Bronislavam DOLGIJAM, Rīgā, Katoļu ielā 29, dz.3, un Jānim PURSELIM, Rīgā, Avotu ielā 6a, dz.8, par labu, patentu komiteja atrod min. B.Dolgija un J.Puršeļa uz komitejas 1933.g.30.septembra sēdes lēmuma pamata 1933.g.5.decembrī iesniegto izgudrojuma jauno aprakstu līdz ar izgudrojuma nosaukuma grozījumu uz "Ardi krāsnīm un katlu kurtuvēm" un jaunus rasējumus par pietiekoši noteiktiem un pareiziem un pie lietas izlemšanas pēc tos vēra agrāk, 1932.g.6.sept. iesniegto pielikumu vietā.

Pārbaudot sakarā ar patentu komitejas 1933.g.30.septembra sēdes lēmumu no A. KRUPKINA pieprasītos un viņa 1934.gada 4.janvārī iesniegtos paskaidrojumus pie sava 1933.g.2.februāra protesta pret patenta izsniegšanu pieteicējam uz augšā minēto izgudrojumu, patentu komiteja atrod, ka no Krupkina iesniegtām O.SOBOLEVSKA, K.PUŠKAS un V.FRIŠFELDA liecībām nav noteikti redzams, kā uzdevumā pagatavoti čuguna atlējumi pēc liecībām klātpieliktiem foto attēliem; nav izslēgta varbūtība, ka šie atlējumi pasūtīti attiecīgās darbnīcās no pašiem augšā minētā izgudrojuma pieteicējiem izgudrojuma pakāpeniskās izveidošanās stadijās, kādā gadījumā attiecīgo strādnieku un darbnīču īpašnieku iepriekšēja iepazīšanās ar izgudrojumu nevar tikt uzskatīta par izgudrojuma iepriekšēju publicēšanu, vai tā atklātu izstādīšanu, kas kaitētu izgudrojuma jaunumam; liecībās izteiktais apgalvojums, ka izgudrojums jau agrāk bijis pazīstams un pielietots ne ar ko nav pierādīts, jo nav uzrādīti konkrēti gadījumi, kur tāda izgudrojuma iepriekšēja pielietošana būtu neapšaubami notikusi. Attiecībā uz Karļa Puška liecību bez tam aizrādāms, ka apšaubama arī šīs liecības formālā puse, jo teksta beigās, pēc teikuma "ka minētā kurtuve jau bija atklāti pazīstama" pēc teikumu noslēdzošā punkta ar citu rokrakstu pierakstīts "un arī pielietots pirms 1932.g.", par kādu pierakstu trūkst notāra attiecīgās atzīmes. Ievērojot pieņemto un ņemot vērā, ka izgudrojuma jaunais apraksts un rasējumi atbilst "likuma par privileģijām uz izgudrojumiem" noteikumiem, patentu komiteja n o l e m j : atstāt Bera KRUPKINA celtos iebildumus pret patenta izsniegšanu uz izgudrojumu, kā nepārliciecināšus, bez ievērības, bet inž. Jūlija Zītara tiesību pārnēmējiem Bronislavam DOLGIJAM un Jānim PURSELIM izsniegt uz viņu kopējiem vārdiem pieprasīto patentu.

3.februārī 1934.g.

Priekšsēdētājs: 

Locekļi: 

Atzīmes par patentu gada nodevu nomaksu.

Gads	Latu	Līdz		Latvijas bankas kvītes no		
		mēnesis	gads	mēnesis	gads	numurs
1						
2	10.-	28.11	1936	28.11	1935	16/11528.
3	15.-	28.2.	1937.	14.2.	1936.	17/12931.
4	20.-	28.2.	1938.	16.2.	1937.	17/12020.
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Piezīmes:

- 1) Aizsardzības apliecība izdota 193..... g. ar №.....
- 2) „ „ „ izsludināta V. V. 193..... g. numurā.
- 3) Patents izsniegts 193..... g.
- 4) „ „ izsludināts V. V. 193..... g. numurā.
- 5) „ „ atraidīts 193..... g.
- 6) „ „ dzēsts 193..... g.

Satiksmes ceļu

inž. Julijs ZĪTARS

Rīgā, Valdemara ielā 73 dz. 8.



Kurtuve priekš visāda veida cieta kurinamā materiala, ar gaisa pievadīšanu pelnu telpā, ar ventilatoru vai maisītu ar tvaiku caur sprausli.

Kurtuves ārdū restu vietā tiek iebūvētas ribainas šūnveidīgas plāksnes ar koniskiem caurumiem. Atsevišķu plākšņu lielums un daudzums atkarājas no kurtuves lieluma. Plāksnes balstas uz kurtuvē piestiprinātām sijām. Pelnu telpa noslēgta ar durvitiņām. Vajadzīgais kurinamā materiala sadegšanai gaiss tiek ievadīts kurtuvē caur durvitiņām pelnu telpā, zem ārdū plāksnēm, ar ventilatoru vai kopā ar tvaiku caur sprausli, visupirms metala, apmēram pirmā trešdaļā sažņaugtā, caurulē, piestiprinātā pie pelnu telpu durvitiņām. No šīs caurules gaiss zem spiediena vienmērīgi ieplūst caur ārdū plākšņu caurumiem kurtuvē. Atkarībā no kurtuves lieluma tiek pielietots viens vai vairāki ventilatori, tāpat viens vienkāršs vai vairāki vairākžuburaini spraušļi.

Šī kurtuve pielietojama lielākām krāsnīm un sevišķi izdevīga visāda veida tvaiku katliem, tāpat lokomobiļiem un lokomotivēm.

Izgudrojuma Ipatnības.

1/ Šūnveidīgu ribainu plākšņu ar koniskiem caurumiem pielietošana kurtuves ārdū restu vietā.

2/ Gaiss, ieplūsdams no pelnu telpas gar šūnveidīgām ribām, viņas atvēsina, uzturot ribās samērā zemu temperatūru, bet ejot caur plākšņu caurumiem kurtuvē pieņem jau stipri augstu temperatūru.

3/ Kurtuves ārdū plākšņu kombinejums ar ventilatoru vai sprausli gaisa pievadīšanai un regulēšanai pelnu telpā caur sažņaugtu cauruli zem spiediena.

4/ Kurināmā materiala vienmērīga un pilnīga sadegšana pateicoties pirmos trijos punktus minētam, sakarā ar to liela degvielu ekonomija.

5/ Iespēja lietot visāda veida cietu zemāka labuma degvielas, visādus atkritumus, kā, ogļu smalkumus, zāgu un citas skaidas, torfu u.t.t..

6/ Iespēja lietot zemāko šķiru ogles ar lielu procentu sēra un citu vielu piemaisījumu, jo viņas degot nesalejas pikos un dod maz šlaku.

7/ Iespējama ārdu plākšņu apmaiņas kurtuves darbošanās laikā un kurtuves apkalpošanas vienkāršošana.

Iz. P. P.

5

Satiksmes ceļu

inž. Julijs ZĪTARS

Rīgā, Valdemara ielā 73 dz. 8.

Kurtuve priekš visāda veida cieta kurinamā materiala, ar gaisa pievadīšanu pelnu telpā, ar ventilatoru vai maisītu ar tvaiku caur sprausli.

Kurtuves ārdū restu vietā tiek iebūvētas ribainas šūnveidīgas plāksnes ar koniskiem caurumiem. Atsevišķu plākšņu lielums un daudzums atkarājas no kurtuves lieluma. Plāksnes balstas uz kurtuvē piestiprinātām sijām. Pelnu telpa noslēgta ar durvtipām. Vajadzīgais kurinamā materiala sadegšanai gaiss tiek ievadīts kurtuvē caur durvtipām pelnu telpā, zem ārdū plāksnēm, ar ventilatoru vai kopā ar tvaiku caur sprausli, visupirms metala, apmēram pirmā trešdaļā sažņaugtā, caurulē, piestiprinātā pie pelnu telpu durvtipām. No šīs caurules gaiss zem spiediena vienmērīgi ieplūst caur ārdū plākšņu caurumiem kurtuvē. Atkarībā no kurtuves lieluma tiek pielietots viens vai vairāki ventilatori, tāpat viens vienkāršs vai vairāki vairākžuburaini sprausļi.

Šī kurtuve pielietojama lielākām krāsnīm un sevišķi izdevīga visāda veida tvaiku katliem, tāpat lokomobiļiem un lokomotīvēm.

Izgudrojuma Ipatnības.

1/ Šūnveidīgu ribainu plākšņu ar koniskiem caurumiem pielietošana kurtuves ārdū restu vietā.

2/ Gaiss, ieplūsdams no pelnu telpās gar šūnveidīgām ribām, viņas atvēsina, uzturot ribās samērā zemu temperatūru, bet ejot caur plākšņu caurumiem kurtuvē pieņem jau stipri augstu temperatūru.

3/ Kurtuves ārdū plākšņu kombinējums ar ventilatoru vai sprausli gaisa pievadīšanai un regulēšanai pelnu telpā caur sažņaugtu cauruli zem spiediena.

6

4/ Kurināmā materiala vienmērīga un pilnīga sadegšana pateicoties pirmos trijos punktos minētam, sakarā ar to liela degvielu ekonomija.






5/ Iespēja lietot visāda veida cietu zemāka labuma degvielas, visādus atkritumus, kā, ogļu smalkumus, zāgu un citas skaidas, torfu u.t.t..






6/ Iespēja lietot zemāko šķiru ogles ar lielu procentu sēra un citu vielu piemaisījumu, jo viņas degot nesalejas pikos un dod maz šlaku.


7/ Iespējama ārdū plākšņu apmaiņas kurtuves darbošanās laikā un kurtuves apkalpošanas vienkāršošana.

L. H. H.

54







P.V.
6/12-33 J.W.

FINANČU MINISTRIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS
DEPARTAMENTA PATENTU VALDEI.

Jāņa P u r š e ļ a un Bronislava
D o l g i j a, dzīv. Rīgā, Avotu
ielā 6-a, dz.8,

L Ū G U M S.

Atsaucoties uz Jūsu rakstu no 5/X š.g. iesniedzam
Jums pie mūsu izgudrojuma pieteikuma zem nosaukuma "Kurtuve vi-
sāda veida cietam kurinamam materiālam ar gaisa pievadišanu pel-
nu telpā" jaunu aprakstu 2 ekzemplāros un lūdzam agrāko aprakstu
uzskatīt kā atpakaļņemtu.

Līdz ar šo aizrādam, ka izgudrojuma nosaukums ir
grozīts uz "Ārdi krāsnēm un katlu kurtuvēm", kā vairāk atbilsto-
šu izgudrojuma būtībai.

R ī g ā, 1933.gada " " decembrī.

J. Puršelis
B. Dolgijs

B.L.-



Pie J. P u r š e ļ a un B. D o l g i j a patenta pieteikuma.

Ā R D I K R Ā S N Ē M U N K A T L U K U R T U V Ē M.

A P R A K S T S .
=====

Še priekšāliktā izgudrojuma priekšmets ir īpatnēja veida ārdi krāsnēm un katlu kurtuvēm, kuŗi dod iespēju panākt sevišķi augstu siltuma izmantošanas koeficientu, kā pie laba, tā arī pie mazvērtīga cieta kurinamā materiāla.

Šādi ārdi sastāv no atsevišķām, ar malām un īpatnēji konstruētām balsta sijām uzliktām ķeta plātnēm. Šādu ārdu konstrukcija ir redzama zīmējumā 1 gareniskā griezumā un zīmējumā 2 - skatā no augšas, pie kam viens stūris ir parādīts griezumā, līnijas AB augstumā.

Še f ir dubult T sija, kuŗas augšējais plaukts ir vai nu caurumots caur urbšanu, vai sastādīts sametināšanas technikā no atsevišķiem stieņiem režģu veidā. Tas vajadzīgs, lai arī uz balsta sijas atrodošamies ārdū plātņū malām gaiss varētu piekļūt vajadzīgā vairumā.

Zīm. 1 un 2 ir parādīta kāda balsta sija ar no stieņiem sametinātu augšas plauktu. Te g ir gari stieņi, kuŗi trepju veidīgi savā starpā sametināti ar īsiem šķērsstieņiem h. Ar šiem stieņiem šis režģis savukārt piemetināts pie sijas sienīņas. Tādā veidā tiek panākta dubult T-sija ar virsdaļu, kuŗai gaiss var strāvēt brīvi cauri.

Uz šādām sijām tiek uzliktas biezas ķeta plātnes, kuŗas no apakšas puses izdobotas bišušūnveidīgi ar seššķautņū, uz augšu viegli sašaurinājošamies kanāliem b, kuŗi netālu no plātnes augšpusē pieņem spēji sašaurinājošos konusu c formu un nobeidzās plātes virspusē ar nelieliem (apmēram 8 mm caurmērā) caurumiem d.

Gaiss kurtuvēm ar šādiem ārdiem pievadams zem ārdiem ar nelielu spiedienu, kas panākams ar vienu vai vairākiem ventilātoriem, tvaika sprauslām vai tamlīdzīgi.

Gaiss, iedams no pelnu telpas caur karstiem ārdū kanāliem b, tos dzesēdams pats tiek sakarsēts un smalku strūklu veidā ieplūst

11

kurināmās vielas kārtā. Pateicoties balsta siju caurumotai virsdaļai, arī caur uz sijām atbalstošos ārdū plātņu malām gaiss strāvo cauri pilnā mērā.

Caur lielo ārdū dzēsēšanas virsmu, kas panākts caur daudzo kanālu b plānān sienām e, ir novērsta ārdū pārkarsēšanas iespēja.

Tā kā gaiss ieplūst kurināmās vielas kārtā vienmērīgi pa ārdū virsmu sadalītiem maziem caurumiem d, tad tiek sasniegta sevišķi laba gaisa sadalīšana.

Šie ārdū ir pielietojami kā pie krāsnēm, visādu sistēmu katlu kurtuvēm, lokomobīlēm, lokomotīvēm, tā arī dažādām cita veida kurtuvēm, sevišķi pie kurtuvēm ar ogļu sīkumiem. Ieteicami šādi ārdū arī kurtuvēm ar zāga un citām skaidām, jo ar spiedienu pa maziem caurumiem nākošais gaiss neļauj caurumiem aizķepēt. Ogles ar lielu procentu sēra un citu piemaisījumu arī labi sadeg uz šādiem ārdū, jo viņas nesaļīp pikos un šlaka nepiedeg pie ārdū.



Tā kā ārdū sastāv no atsevišķām, viegli izņemamām plātnēm, tad to apmaiņošana ir viegla un var tikt izdarīta arī nepārtraucot kurtuves darbību. Balstu sijas nolietošanās ir niecīga.

Zīmējumā kanālī b ir parādīti seššķautņīgi, kā visizdevīgākie vienmērīga biezuma šūnusienu e panākšanai, bet pats par sevi saprotams, ka var ņemt arī apaļus un cits veida kanālus.



P A T E N T A Ī P A T N I B A . =====

1. Ārdū krāsnēm un katlu kurtuvēm raksturoti ar to, ka tie pastāv no biezām ķeta plātnēm, kas no apakšpuses medussūnveidīgi izdobtas seššķautņīgiem, apaļiem vai cita veidojuma kanāliem (b), kuŗi virzienā uz augšu sašaurinājās un beidzās plātnes virspusē nelielu caurumu (d) veidā, pie kam ārdū plātņu malas balstās uz sijām (f) ar caurumotu augšas plauktu.
2. Ārdū krāsnēm un katlu kurtuvēm pēc punkta 1 raksturoti caur to, ka viņu balstu sijas (f) augšējais plaukts ir sametināšanas ceļā sastādīts no diviem garjiem stieniem (g), kuŗi savā starpā trepjuveidīgi sametināti ar īsiem šķērsstieniem (h).

J. P. Prāšelis
B. Holgijis



L. Purvītis
B. Dolgij



J. P. P. P. P.
B. P. P. P.



Aizsardzības apliecība

Nr. 155

1932 g. 6. septembra patentu valdē saņemts
Inž. Julijs Zitars, Rīgā, Valdemara ielā 73, dz. 8.

Lūgums izsniegt patentu uz izgudrojumu:

Kurtuve priekš visada veida cieta kurināmā materiāla ar
gaisa pievadišanu pelnu telpā ar ventilatoru vai maisītu
ar tvaiku caur sprausli.

Lūgumu iesniedza Inž. J. Zitars, Rīgā,
Valdemara ielā 73

Lūgumam pievienoti: apraksts, zīmējumi

un Latvijas bankas 1932 g. 6. septembrī kvīte
Nr. 14/53787 par pieteikuma nodevas nomaksu.

Zimognodeva nomaksāta.

Rīgā, 1932 g. 7. septembrī

Departamenta vicedirektors.

Patentu valdes priekšnieks.

F. M.
Rūpniecības nodaļa
SANKUMS
2 FER 1933

Rīga 2. februārī 1933.

Patentu Valdei

Lūgums.

Frons Krupniks.
Dziedoņa ielā 32. ap. 2

Tā kā es uzņēmāju, ka jūms ir iesniegts
lūgums, lai dabūtu patentu uz šņonma ardam,
uz šā pamata dabūja pagaiduam Jūlijs Vīters
no Volodemaras ielā Nr 73 dz. 8 aizsardzības fime
ņem Nr 155. Tā tad gribu sekot paskaidrot:
Tā kā man arī ir šņonma liekums un nodar-
bojamies risvarā ar ardu liešanu un laodā pie
jūnu izsniegšanu uz to patentu mēs, ka arī
strādāmeši laudē darbu. Bez tam tādas ardas
jau bija vairākas liekums liežas ka pie Stara
Vēnu, Dummelt u. c. jau no agrāko laiku bija
no citam personam iestelētas tādas pašas ardas,
kurās laodā grib patentēt, vairākas fabrikās kā
pie Volpsom un citu ādu fabrikām.
Par minētam paskaidrojumiem, laipni lūdzam ņemt
vērā manu lūgumu un nepatentēt tādas ardas
kurās jau agrāk bija liekums.

(Frons)



Notārs

Notārs



Inžiniera Jūlija Zītara
dzīv. Rīgā, Valdemāra ielā
Nr. 73. dz. 8.

L Ū G U M S.

Klātpieliekot apsardzības apliecību Nr. 155. izdotu man no
Patenta Valdes 7. IX. 1932. g. uz pieteikto izgudrojumu kurtuvej
priekš visāda veida cieta kurināmā materiāla ar gaisa pievadišanu
pelnā telpā ar ventilatoru vaj maisītu ar tvaiku caur sprausli.

Lūdzu pārraksīt šo apliecību uz Bronislava Dolgijs dzīv.
Katoļu ielā Nr. 29. dz. 3. un Jānis Puršelis dzīv. Avotu ielā 6. a. dz. 8.
vārdiem, un līdz ar to visas savas tiesības kas saistītas ar iz-
doto apliecību, un izsniedzamo patenti uz augšminēto izgudrojumu.

Rīgā 20. V. 1933. gada. Labots: „20. V.”

Jūlijs Zītars

Reģistra Nr. 8045.

Es, Rīgas notārs JĀNIS KRŪKLĀNDS, apliecinu, ka šo dokumentu
parakstīja manā klātbūtnē, manā kantori, Rīgā, Zīfrida Meierovica (agr.
Basteja) bulvārī 7, man personīgi — parstāms ais Jūlijs Zītars
Valdemāra ielā 73. dz. 8.

Rīgā, 1933. gada 20. maijā.

Notārs:



[Handwritten signature]

Patenta Valdei.

17
Rūpniecības nodaļa

SANĒMĒTS

22 MAI 1933



Bronislava Dolgija

dzīv. Rīgā, Katolu ielā 29. dz. 3.

un Jāņa Puršļa

dzīv. Rīgā, Avotu ielā 6, a. dz. 8.

L ū g u m s.

Klātpieliekot lūgumu no inž. Julijs Zītara un aizsardzības apliecību Nr. 155 lūdzam pārrakstīt aizsardzības apliecību uz mūsu vārdiem, kā arī izsniegt patentu.

Rīgā, 22. maijā, 1933. g.

B. Dolgijis J. Puršlis

Atļaujamais za Nr. 155

noņemta atpakaļ

B. Dolgijis

31. 1933 g.



Patentu valdei

Krupains Birs

Gogola i. F dz 13, sark. sp. 2

Azsaucošies uz jūsu vairstu no 5 oktobra
1933g. Patentu valde pieprasīja no manis pie-
rādījumus ra. "Karkere visāda veida cietam
turimamam materiālam" jau bij. pazīstams
pirms 1932g. Uz to pielieku Frisfelds, Puska,
Sobolevska apliecinājis, no ra. redzams ka
minētais izgudrojums jau bij. pazīstams
un arī pielietots pirms 1932g. t. i. pirms
J. Puskas un B. Dolgijs pieteikuma patente
valdē.


4/1-34

Krupains



Apliecināšana

Es apzīdīšu parakstījis Kārlis Pūšis
ar šo apliecināšanu, ka strādājis no 1919.g.
dažādās sūguma liecībās un ka visu
laiku bija lieta "Kurtuve visāda veida
cietam kurināmajam materiālam" pēc
klātpieliktās shēmas, tāpat man arī zināms,
ka minētā kurtuve jau bija atklāta
pazīstama un arī pielietota pirms 1932 gada.



K. Pūšis

Laboratorijas. Nr. 3
ds. 6.



Reģistra Nr. 55


Es, Rīgas notārs ERNSTS JAGDS, apliecinu, ka šo apliecināšanu
atpazīstu par patstāvīgi parakstītu manā
klātbūtnē, manā kantori, Rīgas pilsētas birojā Nr. 3, man per-
sonīgi un pazīstam ar Latvijas pilsoņa Kārlis

Pūšis, dzimstais Rīgā, Laboratorijas Nr. 3

19 op.

N. 33. dz. 6. saas-personi-bas aplie-
cināšana uzrādījusi man pusi izdoto vien-
no Rīgas pref. m. pol. iec. pr. no 1928. gad-
31. janvārī ar N. 137484.

Rīgā, 1934. gada 4. janvārī.




Notārs:

[Handwritten signature]



Apliecināšana

Es apņēma parakstīties ar šo apliecinu,
ka 1925 - 1926. g. g. manā āgrāra ēngma-
lietuvē tika pagatavota ēngma atleģuma
pēc slāpniecības fotogrāfijas.



W. Enders

22/12/1933

Rīga, 22 dec. 1933 g. W. Enders
Rūjienas ielā Nr. 2.

Reģistra. 53

Es, Rīgas notārs Ernsts Jagds, apliecinu, ka šo apliecināšanu
atpazīstu par patiesu, parakstītu Rīgā, Rūjienas ielā Nr. 2,
ārpas manā kantora, kur atrodas Rīga, atpazīst
beidzot Nr. 3, personīgi nepazīstamais Latvijas pilsonis

berners Frišfelds / Frišfeldt /, dzimusi
 Rīgā, Rūjienas ielā Nr. 2, savas personi kas
 īstenošanai uzrādījušais pasi, izdota viņam
 no Rīgas pref. m. i. p. v. 1928. g. 24. februārī
 ar Nr. 139835.



Rīgā 1934. gada 3. janvārī.

Notārs

E. Jāgds.



A p l i e c ī b a.

Es apakšā parakstījies Osips Sobolevskis, ar šo apliecinu, ka strādāju no 1920.g. dažādās čuguma lietuvēs un ka visu laiku tika lieta "Kurtuve visāda veida cietam kurinamam materialam" pēc klātpieliktās skices, tāpat man arī zinams, ka minētā kurtuve jau bija atklāti pazīstama.

Rīgā, 20/XII.1933.g.



J. Sobolev

Paraksts kl. AS 2f 2.



Reģistr.

Reģistra Nr. 52

Es, Rīgas notārs Ernsts Jāgods, apliecinu, ka šo apliecināšanu atpakaļ par pārsūtīti pārsūtīta Rīgā, Rūjīnas ielā Nr. 2, ārpus mūsu kantona, kurš atbilst Rīgā šo pārsūtīti kuldai Nr. 3, personīgi nepārsūtītais Latvijas pilsonis Jāzeps Solovjovs, dzimojis Rīgā, Krievu sēkļa daudzi Nr. 5, dz. 2, savas personības apliecināšanai uzrādījis šo, izdoto vīzu no Rīgas prefekt. 1934. g. 28. martā ar Nr. 318439. —



Rīgā, 1934. g. 3. janvārī.

Notārs

E. Jāgods