

Tek. patenta Nr. 239Klase: 17-HFinansu ministrijas
Patentu valdei.

Izgudrojuma pieteikums.

Pieteicējs (vārds, uzvārds jeb firmas nosaukums un adrese):

Mikelis KārsRīgā, Kurmanovs ielā 23 dz. 7

Pilnvarnieks (vārds, uzvārds un adrese):

Iesniedzot ar šo divos eksemplāros zīmējumus un aprakstu, lūdzu izsniegt ¹⁾ man
patentu uz izgudrojumu ar nosaukumu: "Izauga katlu uguns līmeņa

radītājs"

Pielikumi:

1) Apraksts 2 eks. uz 1 lap.2) Zīmējumi 2 " " 1 "3) ¹⁾ Pilnvara, pilnvaras noraksts.4) Latv. b. kvīte № 17/15062
no 26/IV 1926 g.
par pieteik. nod. nomaksu.5) — pat. valdes
apliecība par izgudrojuma pa-
tentēšanu.Rīgā, 24 apr. 1926 g.1) Pieteicējs
Pilnvarnieks:¹⁾ Nevajadzīgo nostrīpot.

Lēmums:

8/ Izsniegt patentu20/IV 27 Ciprā

Atzīmes par patentu gada nodevu nomaksu.

Gads	Latu	Līdz		Latvijas bankas kvītes no		
		mēnesis	gads	mēnesis	gads	numurs
1						
2	10.-	17.VI	1929	16.VI	1928	18/23442.
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Piezīmes:

- 1) Aizsardzības apliecība izdota 192..... g. №.....
- 2) " " izsludināta 192..... " V. V. №.....
- 3) Patents izsniegts 192..... g.
- 4) " izsludināts 192..... " (V. V. №.....)
- 5) " atraidīts 192..... "
- 6) " dzēsts 192..... "



Pie M. K ā kša patenta pieteikuma.

T v a i k a k a t l u ū d e n s l ī m e ņ a r ā -
d ī t ā j s.

Apraksts.

Parastie tvaika katlu ūdenslīmeņa rādītāji ar vienu stikla plati ir taī zīnā neērti, ka ūdens līmenis tos ir diezgan grūti saredzams.

Še priekšā liktam ūdenslīmeņa rādītājam ir divas stikla plates, caur ko ir iespējams redzēt viņam cauri, pie kam tad ūdens līnija ir skaidri saredzama.


Šāda veida ūdenslīmeņa rādītāja šķērsgriezums ir parādīts zīmējumā 1. Viņš sastāv no metala korpusa A ar kanalu H, kurš no labās un kreisās puses ir noslēgts ar biezām stikla platēm B. Vāki C ar lodziņu šķirbām D tiek ar skrūvēm E cieši pie korpusa pieskrūvēti. F ir blīvmasa starp kanāla malām un stikla pla-tēm labākas hermetiskas noslēgšanas panākšanai.

Patenta īpatnība.

1. Tvaika katla ūdenslīmeņa rādītājs ar stikla platēm raksturots caur to, ka ūdens kanals atrodas starp divām stikla platēm.
2. Tvaika katla ūdenslīmeņa rādītājs pēc punkta 1. raksturots caur to, ka stikla plates ir viena pret otru sagrieztas uz zinamu leņķi.


M. Kārkša

24/IV 1926.



Zim. 1.

M. K. K.



Zim. 1.

M. K.